

20 Ensembles de robinets thermostatiques pour radiateurs

1. Herz Miniset de ½ po coudé pour tuyau PEX

CODE DE PRODUIT : VA-1773485P



Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé coudés de ½ po pour le raccordement à un tuyau PEX de ½ po. (Utilise des raccords à compression pour le PEX M22 x ½", pièce n° V-1606603, compris).

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation bidirectionnel qui peut être monté sur l'alimentation ou le retour du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant.

2. Herz Miniset de ½ po coudé pour tuyau en cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-1773484C



Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé coudés de ½ po pour le raccordement à un tuyau en cuivre de ½ po. (Utilise des raccords à compression pour le cuivre M22 x ½", pièce n° V-1606602, compris). L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation bidirectionnel qui peut être monté sur l'alimentation ou le retour du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant.

3. Ensemble de robinets Herz coudés pour filetage NPT de ½ po

CODE DE PRODUIT : VA-NPTTRVSET



Ensemble de robinets à commande thermostatique coudés robustes de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au filetage NPT de ½ po. L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur l'alimentation du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/32 po ou 4 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant.

4. Ensemble de robinets Herz droits pour filetage NPT de ½ po

CODE DE PRODUIT : VA-NPTST



Ensemble de robinets à commande thermostatique droits robustes de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au filetage NPT de ½ po. L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur l'alimentation du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

5. Ensemble de robinets Herz droits pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-ST1773367C



Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé droits de ½ po pour le raccordement à compression à un tuyau en cuivre de ½ po. (Utilise les raccords pour le cuivre G3/4 X ½", pièce n° V-1627616, compris). Le tuyau chromé modèle n° V-C16600 peut être utilisé. L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur l'alimentation du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

Ensembles de robinets thermostatiques pour radiateurs

21

6. Ensemble de robinets Herz droits pour le PEX

CODE DE PRODUIT : VA-ST1773367P



Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé droits de ½ po pour le raccordement à un tuyau PEX de ½ po. (Utilise les raccords pour le PEX G3/4 X ½", pièce n° V-1609803, compris).

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur l'alimentation du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

7. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (G) pour filetage NPT de ½ po CODE DE PRODUIT : VA-NPTLH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au filetage NPT de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la verticale sur le côté gauche du radiateur.

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (gauche) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/32 po ou 4 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

8. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (D) pour filetage NPT de ½ po CODE DE PRODUIT : VA-NPTRH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au filetage NPT de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la verticale sur le côté droit du radiateur.

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (droit) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/32 po ou 4 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

9. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (D) pour le PEX

CODE DE PRODUIT : VA-PEXRH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au PEX de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la verticale sur le côté droit du radiateur. (Utilise les raccords pour le PEX G3/4 X ½", pièce n° V-1609803, compris)

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (droit) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16" ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

22 Ensembles de robinets thermostatiques pour radiateurs

10. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (G) pour le PEX

CODE DE PRODUIT : VA-PEXLH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au PEX de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la verticale sur le côté gauche du radiateur. (Utilise les raccords pour le PEX G3/4 X ½", pièce n° V-1609803, compris).

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (gauche) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

11. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (G) pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-CULH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement à un tuyau de cuivre de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête verticalement sur le côté gauche du radiateur. (Utilise les raccords pour le cuivre G3/4 X ½", pièce n° V-1627616, compris). L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (gauche) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

12. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (D) pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-CURH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement à un tuyau de cuivre de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête à la verticale sur le côté droit du radiateur. (Utilise les raccords pour le cuivre G3/4 X ½", pièce n° V-1627616, compris). L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (droit) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

CODES PRODUIT :

13. Robinet de dérivation Herz à deux tubes



Robinets de dérivation à deux tubes de ½ po avec soupape thermostatique à angle inversé et tête pour raccords au cuivre et au PEX

POUR LE CUIVRE	POUR LE PEX
VA-171750110C-08 (8")	VA-171750110P-08 (8")
VA-171750110C-12 (12")	VA-171750110P-12 (12")
VA-171750110C-18 (18")	VA-171750110P-18 (18")
VA-171750110C-24 (24")	VA-171750110P-24 (24")
VA-171750110C-28 (28")	VA-171750110P-28 (28")

14. Robinet de dérivation monotube Herz



Robinets de dérivation monotube de ½ po avec robinet thermostatique à angle inversé et tête pour raccords au cuivre et au PEX

POUR LE CUIVRE	POUR LE PEX
VA-1717301C-08 (8")	VA-1717301P-08 (8")
VA-1717301C-12 (12")	VA-1717301P-12 (12")
VA-1717301C-18 (18")	VA-1717301P-18 (18")
VA-1717301C-24 (24")	VA-1717301P-24 (24")
VA-1717301C-28 (28")	VA-1717301P-28 (28")

Robinets de radiateur chromées

15. Robinets manuels à tête en croix de ½ po coudés CODE DE PRODUIT : V-CROSSH16-P ou V-CROSSH16-C



- Robinets de radiateur à tête en croix classique en laiton chromé de ½ po coudés
Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
- Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
 - S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
 - Vendus en paire

16. Robinets manuels à tête en croix de ½ po droits CODE DE PRODUIT : V-CROSSH16-SP ou V-CROSSH16-SC



- Robinets de radiateur à tête en croix classique en laiton chromé de ½ po coudés
Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
- Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
 - S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
 - Vendus en paire

17. Robinet thermostatique TRV coudé CODE DE PRODUIT : VA-CHROMETRVSET-C ou VA-CHROMETRVSET-P



- Ensemble de robinets coudés de ½ po en laiton chromé avec tête thermostatique chromée
Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
- Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
 - S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

18. Robinet thermostatique TRV droit CODE DE PRODUIT : VA-CHROMETRVSET-SC ou VA-CHROMETRVSET-SP



- Ensemble de robinets droits de ½ po en laiton chromé avec tête thermostatique chromée
Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
- Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
 - S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

19. Robinet Lockshield chromé coudé CODE DE PRODUIT : V-CHROMELS-P ou V-CHROMELS-C



- Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
 - Vendus en paire

20. Robinet Lockshield chromé droit CODE DE PRODUIT : V-CHROMELS-SP ou V-CHROMELS-SC



- Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
 - Vendus en paire

24 Connecteurs de radiateur

21. Connecteur à compression de 1/2" pour PEX

CODE DE PRODUIT : V-1609803



Connecteur à compression G 3/4" X 1/2" pour PEX

22. Connecteur à compression de 1/2" pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : V-1627616



Connecteur à compression G 3/4" X 1/2" pour le cuivre

23. Connecteur à compression Herz M22 x 1/2" pour PEX

CODE DE PRODUIT : V-1606603



Connecteur à compression M22 X 1/2" pour PEX

24. Connecteur à compression Herz M22 X 1/2" pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : V-1606602



Connecteur à compression M22 X 1/2" pour le cuivre

25. Connecteur union droit Herz de 1/2 po NPT

CODE DE PRODUIT : V-1414401 (simple) VA-1414401 (paire)



Raccord union droit de 1/2 po NPT en laiton nickelé pour radiateur

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

Connecteurs de radiateur

25

26. Raccord union coudé Herz de ½ po NPT CODE DE PRODUIT : V-1414501 (simple) VA-1414501 (paire)



Raccord union coudé de ½ po NPT en laiton nickelé pour radiateur

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

27. Raccords coudés Herz pour tuyaux en cuivre CODE DE PRODUIT : V-1624201C (simple) VA-1624201C (paire)



Raccord union à compression de radiateur en laiton nickelé de ½ po pour le cuivre (Utilise les raccords pour le cuivre M22 X 1/2", pièce n° V-1606602, compris).

Le tuyau chromé modèle n° V-C16600 peut être utilisé.

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.
- Plomberie brute et non pas de moins que la plomberie brute des pages 4 à 7 et 10

28. Herz Angle Connectors for PEX Pipe CODE DE PRODUIT : V-1624201P (simple) VA-1624201P (paire)



Raccord union à compression de radiateur en laiton nickelé de ½ po pour PEX

(Utilise des raccords à compression pour le PEX n° 22 x 1/2", pièce n° V-1606603, compris).

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Plomberie brute et non pas de moins que la plomberie brute des pages 4 à 7 et 10

29. Connecteurs droits Herz de ½ po en cuivre CODE DE PRODUIT : V-1300231C (simple) VA-1300231C (paire)



Raccord à compression de radiateur droit en laiton nickelé de ½ po pour le cuivre (Utilise les connecteurs pour le cuivre G3/4 X 1/2", pièce n° V-1627616, compris). Le tuyau chromé modèle n° V-C16600 peut être utilisé

- Pas besoin de ruban ou de pâte lubrifiante
- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

30. Connecteurs droits Herz de ½ po pour PEX CODE DE PRODUIT : V-1300231P (simple) VA-1300231P (paire)



Connecteurs à compression de radiateur droit en laiton nickelé de ½ po pour PEX

(Utilise les connecteurs pour le cuivre G3/4" X 1/2", pièce n° V-1609803, compris).

- Pas besoin de ruban ou de pâte lubrifiante
- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

26 Robinets de radiateur

31. Robinet Herz Lockshield de ½ po coudé

CODE DE PRODUIT : V-1374801P (PEX) V-1374801C (cuivre)



Raccord à compression de ½ po pour PEX et cuivre

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)

Robinetts montrés avec des connecteurs pour PEX

32. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po coudé

CODE DE PRODUIT : V-1772437P (PEX) V-1772437C (cuivre)



Raccord à compression de ½ po pour PEX et cuivre

- S'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant

Robinetts montrés avec des connecteurs pour PEX

33. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po à angle inversé à gauche

CODE DE PRODUIT : V-1775991



Robinet thermostatique Herz à angle inversé

- Corps de robinet du côté gauche
- ½ po NPT
- S'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant

34. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po à angle inversé à droite

CODE DE PRODUIT : V-1775891



Robinet thermostatique Herz à angle inversé

- Corps de robinet du côté droit
- ½ po NPT
- S'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant

35. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po NPT coudé

CODE DE PRODUIT : V-1772456



Robinet thermostatique de radiateur en laiton nickelé à filetage ½ po NPT coudé

- S'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant

Robinetts de radiateur

27

36. Robinet Herz Lockshield de ½ po NPT coudé

CODE DE PRODUIT : V-1342456



Robinet de retour Lockshield en laiton nickelé à filetage ½ po NPT coudé utilisé pour le sectionnement et l'équilibrage du débit

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/32 po ou 4 mm (non fournie)

37. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po NPT droit

CODE DE PRODUIT : V-1772391



Robinet thermostatique de radiateur en laiton nickelé à filetage ½ po NPT droit

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

38. Robinet Lockshield Herz de ½ po NPT droit

CODE DE PRODUIT : V-1372341



Robinet de retour de radiateur Lockshield en laiton nickelé à filetage ½ po NPT droit pour le sectionnement et l'équilibrage du débit.

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)

39. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po droit

CODE DE PRODUIT : V-1773367P (PEX) V-1773367C (cuivre)



Robinet thermostatique de radiateur en laiton nickelé de ½ po droit pour PEX ou cuivre

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

40. Robinet Herz Lockshield de ½ po droit

CODE DE PRODUIT : V-1373311P (PEX) V-1373311C (cuivre)



Robinet de retour Lockshield en laiton nickelé de ½ po droit pour PEX ou cuivre utilisé pour le sectionnement et l'équilibrage du débit.

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)

41. Ensemble de robinets à faible chute de pression Herz de ½ po NPT (sans tête) coudés

CODE DE PRODUIT : VA-1772411



Ensemble de robinets thermostatiques en laiton nickelé à filetage de ½" NPT coudés convenant aux systèmes monotube à flux simple qui nécessitent une très faible chute de pression dans les robinets d'alimentation et de retour.

- S'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant.

28 Commandes

42. Tête thermostatique miniature non électrique Herz

CODE DE PRODUIT : V-1920060



Tête thermostatique, remplie de liquide. Plage de température de fonctionnement : 6 °C à 28 °C
Protection contre le gel à 6 °C, niveau de confort à la graduation 3

- S'adapte à tous les corps de robinets thermostatiques Herz
- Utilisé pour détecter la température ambiante et ajuster automatiquement le débit du liquide à travers le corps du robinet et le radiateur ou l'émetteur de chaleur.

Accessoires

43. Adaptateur M28 à M30

CODE DE PRODUIT : V-1635760



Convertit les robinets de radiateur Herz TRV du filetage M28 au filetage M30.

44. Inserts de robinet de remplacement Herz

CODE DE PRODUIT : V-1639091 V-1639090



Insert de remplacement pour tous les robinets thermostatiques Herz de ½ po. Il peut être changé avec le système sous pression à l'aide de l'outil d'installation Herz V-1778000 ou lors d'un entretien de routine. Voir page 28, article n° 45.

Insert de robinet de remplacement Herz, CODE DE PRODUIT V-1639091 (AUTRE que Miniset)

Insert de robinet de remplacement Herz, CODE DE PRODUIT V-1639090 (pour Miniset)

45. Outil d'installation d'insert de robinet Herz

CODE DE PRODUIT : V-1778000



Outil d'installation d'insert de robinet Herz.

- Pour remplacer l'insert du robinet sans vidanger le système ou le radiateur.

46. Clé multifonction Herz

CODE DE PRODUIT : V-1662500



Clé multifonction Herz

- Pour le réglage des robinets Lockshield et la purge des radiateurs

47. Clé de purge d'air de radiateur Stelrad

CODE DE PRODUIT : V-VENT KEY



La clé de purge d'air utilisée pour tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant se trouve désormais sur un porte-clés pratique

48. Tube chromé de ½ X 24 po

CODE DE PRODUIT : V-C16600



Tube en laiton chromé de ½ po de 24 po de long

- S'adapte à toutes les robinets à raccord à compression Herz pour le cuivre.
- Facile à souder, il suffit de retirer le revêtement chromé à l'aide d'une lime et de le souder à n'importe quel raccord ou accessoire ou d'utiliser des raccords à compression

49. Manchons Radsnap de 1/2 x 8 po chromés et blancs



CODE DE PRODUIT : V-RSC8 (Chrome)

CODE DE PRODUIT : V-RSW8 (Blanc)

Manchons de revêtement de tuyau de 1/2 po chromés ou blancs, 10 morceaux de 8 po de long

- Les manchons peuvent être installés facilement autour des tuyaux exposés et donnent l'apparence d'une tuyauterie blanche ou chromée
- Les morceaux individuels peuvent être coupés à la longueur requise avec des ciseaux et fixés autour du tuyau exposé.

50. Manchons Pipesnap de 1/2 x 40 po chromés et blancs



Manchons de recouvrement de tuyau de 1/2 po chromé ou blanc, 3 morceaux de 40 po (1 m) de long

- Les manchons peuvent être installés facilement autour des tuyaux exposés et donnent l'apparence d'une tuyauterie blanche ou chromée
- Les morceaux individuels peuvent être coupés à la longueur requise avec des ciseaux et fixés autour du tuyau exposé.

CODE DE PRODUIT : V-PIPESNAPC (Chrome)

CODE DE PRODUIT : V-PIPESNAPW (Blanc)

51. Support de plancher pour radiateurs Softline et Style



Support de plancher universel avec réglage de la hauteur pour le radiateur compact Stelrad Softline

- Non disponible pour le modèle de radiateur de 8 po
- 2 supports nécessaires pour les radiateurs d'une longueur de 16 à 64 po
- 3 supports nécessaires pour les radiateurs de 72 à 120 po de longueur
- Vendu à l'unité

CODE DE PRODUIT : V-FS BRACKET-K1

CODE DE PRODUIT : V-FS BRACKET-K2

52. Supports de plancher pour radiateur à colonnes Classic

CODE DE PRODUIT : V-CLFS



Supports de plancher pour radiateur à colonnes Classic

- 2 supports recommandés pour radiateurs jusqu'à 18 sections
- 3 supports recommandés pour 18 à 31 sections
- 4 supports recommandés pour 32 à 40 sections
- Vendus en paire

53. Clé antirayure pour mamelon de raccordement

CODE DE PRODUIT : V-CCWRENCH



Clé en plastique pour éviter les rayures lors du serrage des mamelons de raccordement sur les radiateurs à colonnes

54. Supports de chauffe-serviettes en échelle blancs



Supports muraux de remplacement pour les chauffe-serviettes en échelle Stelrad

- Comprend un sachet de quincaillerie

CODE DE PRODUIT : V-WBLRCW (courbé blanc)

CODE DE PRODUIT : V-WBLRSW (droit blanc)

55. Supports de chauffe-serviettes en échelle chromés



Supports muraux de remplacement pour les chauffe-serviettes en échelle Stelrad

- Comprend un sachet de quincaillerie

CODE DE PRODUIT : V-WBLRCC (courbé chromé)

CODE DE PRODUIT : V-WBLRSC (droit chromé)

56. Rallonges



Rallonges pour les raccords de robinet de radiateur

- Convient à tous les robinets Herz

CODE DE PRODUIT : V-EXT20 20 mm (3/4")

CODE DE PRODUIT : V-EXT30 30 mm (1 3/16")

CODE DE PRODUIT : V-EXT40 40 mm (1 1/2")

57. Pièce de raccordement filetée

CODE DE PRODUIT : V-1621801



Pièce de raccordement de raccord union de 3 po de long pour les robinets Herz

- Coupez à la longueur désirée.
- Convient à tous les robinets Herz, sauf les robinets Herz Miniset, articles n° 1 VA-1773485P et article n° 2 VA-1773484C et robinets chromés

58. Supports muraux en L pour radiateurs Softline et Style



Supports muraux de remplacement, vendus en paires

CODE DE PRODUIT : V-WB200 200 mm (8")

CODE DE PRODUIT : V-WB300 300 mm (12")

CODE DE PRODUIT : V-WB450 450 mm (18")

CODE DE PRODUIT : V-WB600 600 mm (24")

CODE DE PRODUIT : V-WB700 700 mm (28")

59. Supports en J



- Montage mural à travers la grille supérieure et dans le joint de soudure inférieur pour un placement facile
- Vendus à l'unité
- Conviennent uniquement aux radiateurs de type K2 et S2.

CODE DE PRODUIT : V-JBracket 200 200 mm (8")
CODE DE PRODUIT : V-JBracket 300 300 mm (12")
CODE DE PRODUIT : V-JBracket 450 450 mm (18")
CODE DE PRODUIT : V-JBracket 600 600 mm (24")
CODE DE PRODUIT : V-JBracket 700 700 mm (28")



60. Sachet de quincaillerie de radiateur Stelrad de remplacement



Sachet de quincaillerie pour les radiateurs Stelrad compacts et Style de 12, 18, 24 et 28 po.

- Comprend un évent d'air nickelé, un bouchon et des isolateurs de support.

CODE DE PRODUIT : V-HARDWARE
 (Pour radiateurs de 12, 18, 24 et 28 po, photo)
CODE DE PRODUIT : V-HARDWARE8
 (Pour les modèles K2 et S2 de 8 po)

61. Sachet de quincaillerie pour les chauffe-serviettes Stelrad

CODE DE PRODUIT : V-LRHARDWARE



Sachet de quincaillerie pour tous les types de chauffe-serviettes en échelle Stelrad

Les grilles supérieures et les panneaux d'extrémités de rechange sont disponibles en commande spéciale et ne sont pas stockés.