

## 20 Ensembles de robinets thermostatiques pour radiateurs

### 1. Herz Miniset de ½ po coudé pour tuyau PEX

CODE DE PRODUIT : VA-1773485P



Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé coudés de ½ po pour le raccordement à un tuyau PEX de ½ po. (Utilise des raccords à compression pour le PEX M22 x ½", pièce n° V-1606603, compris).

**L'ensemble de robinets comprend :**

- Robinet d'alimentation bidirectionnel qui peut être monté sur l'alimentation ou le retour du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant.

### 2. Herz Miniset de ½ po coudé pour tuyau en cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-1773484C



Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé coudés de ½ po pour le raccordement à un tuyau en cuivre de ½ po. (Utilise des raccords à compression pour le cuivre M22 x ½", pièce n° V-1606602, compris). **L'ensemble de robinets comprend :**

- Robinet d'alimentation bidirectionnel qui peut être monté sur l'alimentation ou le retour du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant.

### 3. Ensemble de robinets Herz coudés pour filetage NPT de ½ po

CODE DE PRODUIT : VA-NPTTRVSET



Ensemble de robinets à commande thermostatique coudés robustes de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au filetage NPT de ½ po. **L'ensemble de robinets comprend :**

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur l'alimentation du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/32 po ou 4 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant.

### 4. Ensemble de robinets Herz droits pour filetage NPT de ½ po

CODE DE PRODUIT : VA-NPTST



Ensemble de robinets à commande thermostatique droits robustes de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au filetage NPT de ½ po. **L'ensemble de robinets comprend :**

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur l'alimentation du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

### 5. Ensemble de robinets Herz droits pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-ST1773367C



Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé droits de ½ po pour le raccordement à compression à un tuyau en cuivre de ½ po. (Utilise les raccords pour le cuivre G3/4 X ½", pièce n° V-1627616, compris). Le tuyau chromé modèle n° V-C16600 peut être utilisé. **L'ensemble de robinets comprend :**

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur l'alimentation du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

### 6. Ensemble de robinets Herz droits pour le PEX

CODE DE PRODUIT : VA-ST1773367P



Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé droits de ½ po pour le raccordement à un tuyau PEX de ½ po. (Utilise les raccords pour le PEX G3/4 X ½", pièce n° V-1609803, compris).

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur l'alimentation du radiateur.
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

### 7. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (G) pour filetage NPT de ½ po

CODE DE PRODUIT : VA-NPTLH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au filetage NPT de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la verticale sur le côté gauche du radiateur.

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (gauche) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/32 po ou 4 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

### 8. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (D) pour filetage NPT de ½ po

CODE DE PRODUIT : VA-NPTRH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au filetage NPT de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la verticale sur le côté droit du radiateur.

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (droit) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/32 po ou 4 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

### 9. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (D) pour le PEX

CODE DE PRODUIT : VA-PEXRH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au PEX de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la verticale sur le côté droit du radiateur. (Utilise les raccords pour le PEX G3/4 X ½", pièce n° V-1609803, compris)

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (droit) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16" ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

## 22 Ensembles de robinets thermostatiques pour radiateurs

### 10. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (G) pour le PEX

CODE DE PRODUIT : VA-PEXLH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement au PEX de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la verticale sur le côté gauche du radiateur. (Utilise les raccords pour le PEX G3/4 X ½", pièce n° V-1609803, compris).

L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (gauche) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

### 11. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (G) pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-CULH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement à un tuyau de cuivre de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête verticalement sur le côté gauche du radiateur. (Utilise les raccords pour le cuivre G3/4 X ½", pièce n° V-1627616, compris). L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (gauche) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

### 12. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (D) pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-CURH



Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement à un tuyau de cuivre de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête à la verticale sur le côté droit du radiateur. (Utilise les raccords pour le cuivre G3/4 X ½", pièce n° V-1627616, compris). L'ensemble de robinets comprend :

- Robinet d'alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (droit) du radiateur
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
- Ce robinet s'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

CODES PRODUIT :

### 13. Robinet de dérivation Herz à deux tubes



Robinet de dérivation à deux tubes de ½ po avec soupape thermostatique à angle inversé et tête pour raccords au cuivre et au PEX

POUR LE CUIVRE	POUR LE PEX
VA-171750110C-08 (8")	VA-171750110P-08 (8")
VA-171750110C-12 (12")	VA-171750110P-12 (12")
VA-171750110C-18 (18")	VA-171750110P-18 (18")
VA-171750110C-24 (24")	VA-171750110P-24 (24")
VA-171750110C-28 (28")	VA-171750110P-28 (28")

### 14. Robinet de dérivation monotube Herz



Robinet de dérivation monotube de ½ po avec robinet thermostatique à angle inversé et tête pour raccords au cuivre et au PEX

POUR LE CUIVRE	POUR LE PEX
VA-1717301C-08 (8")	VA-1717301P-08 (8")
VA-1717301C-12 (12")	VA-1717301P-12 (12")
VA-1717301C-18 (18")	VA-1717301P-18 (18")
VA-1717301C-24 (24")	VA-1717301P-24 (24")
VA-1717301C-28 (28")	VA-1717301P-28 (28")

### 15. Robinets manuels Ottinetti à tête en croix de ½ po coudés

CODE DE PRODUIT : V-CROSSH16-P ou V-CROSSH16-C



Robinets de radiateur à tête en croix classique en laiton chromé de ½ po coudés

Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX

- Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Vendus en paire

### 16. Robinets manuels Ottinetti à tête en croix de ½ po droits

CODE DE PRODUIT : V-CROSSH16-SP ou V-CROSSH16-SC



Robinets de radiateur à tête en croix classique en laiton chromé de ½ po coudés

Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX

- Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Vendus en paire

### 17. Robinet thermostatique Ottinetti TRV coudé

CODE DE PRODUIT : VA-CHROMETRVSET-C ou VA-CHROMETRVSET-P



Ensemble de robinets coudés de ½ po en laiton chromé avec tête thermostatique chromée

Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX

- Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

### 18. Robinet thermostatique Ottinetti TRV droit

CODE DE PRODUIT : VA-CHROMETRVSET-SC ou VA-CHROMETRVSET-SP



Ensemble de robinets droits de ½ po en laiton chromé avec tête thermostatique chromée

Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX

- Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

### 19. Robinet Ottinetti Lockshield chromé coudé

CODE DE PRODUIT : V-CHROMELS-P ou V-CHROMELS-C



Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Vendus en paire

### 20. Robinet Ottinetti Lockshield chromé droit

CODE DE PRODUIT : V-CHROMELS-SP ou V-CHROMELS-SC



Raccord à compression pour s'adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Vendus en paire

# Robinets et accessoires

## 24 Connecteurs de radiateur

### 21. Connecteur à compression de 1/2" pour PEX

CODE DE PRODUIT : V-1609803



Connecteur à compression G 3/4" X 1/2" pour PEX

### 22. Connecteur à compression de 1/2" pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : V-1627616



Connecteur à compression G 3/4" X 1/2" pour le cuivre

### 23. Connecteur à compression Herz M22 x 1/2" pour PEX

CODE DE PRODUIT : V-1606603



Connecteur à compression M22 X 1/2" pour PEX

- Pour les minisets Herz uniquement

### 24. Connecteur à compression Herz M22 X 1/2" pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : V-1606602



Connecteur à compression M22 X 1/2" pour le cuivre

- Pour les minisets Herz uniquement

### 25. Connecteur union droit Herz de 1/2 po NPT CODE DE PRODUIT : V-1414401 (simple) VA-1414401 (paire)



Raccord union droit de 1/2 po NPT en laiton nickelé pour radiateur

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

# Robinets et accessoires

## Connecteurs de radiateur

25

### 26. Raccord union coudé Herz de ½ po NPT CODE DE PRODUIT : V-1414501 (simple) VA-1414501 (paire)



Raccord union coudé de ½ po NPT en laiton nickelé pour radiateur

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

### 29. Connecteurs droits Herz de ½ po en cuivre CODE DE PRODUIT : V-1300231C (simple) VA-1300231C (paire)



Raccord à compression de radiateur droit en laiton nickelé de ½ po pour le cuivre (Utilise les connecteurs pour le cuivre G3/4 X ½", pièce n° V-1627616, compris). Le tuyau chromé modèle n° V-C16600 peut être utilisé

- Pas besoin de ruban ou de pâte lubrifiante
- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

### 30. Connecteurs droits Herz de ½ po pour PEX CODE DE PRODUIT : V-1300231P (simple) VA-1300231P (paire)



Connecteurs à compression de radiateur droit en laiton nickelé de ½ po pour PEX (Utilise les connecteurs pour le cuivre G3/4" X ½", pièce n° V-1609803, compris).

- Pas besoin de ruban ou de pâte lubrifiante
- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

## Robinets de radiateur

### 31. Robinet Herz Lockshield de ½ po coudé CODE DE PRODUIT : V-1374801P (PEX) V-1374801C (cuivre)



Raccord à compression de ½ po pour PEX et cuivre

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
- Vendu à l'unité

Robinets montrés avec des connecteurs pour PEX

### 32. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po coudé CODE DE PRODUIT : V-1772437P (PEX) V-1772437C (cuivre)



Raccord à compression de ½ po pour PEX et cuivre

- S'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant

Robinets montrés avec des connecteurs pour PEX

### 33. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po à angle inversé à gauche CODE DE PRODUIT : V-1775991



Robinet thermostatique Herz à angle inversé

- Corps de robinet du côté gauche
- ½ po NPT
- S'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant

### 34. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po à angle inversé à droite CODE DE PRODUIT : V-1775891



Robinet thermostatique Herz à angle inversé

- Corps de robinet du côté droit
- ½ po NPT
- S'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant

### 35. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po NPT coudé CODE DE PRODUIT : V-1772456



Robinet thermostatique de radiateur en laiton nickelé à filetage ½ po NPT coudé

- S'adapte à tous les radiateurs Stelrad d'Express Radiant

### 36. Robinet Herz Lockshield de ½ po NPT coudé CODE DE PRODUIT : V-1342456



Robinet de retour Lockshield en laiton nickelé à filetage ½ po NPT coudé utilisé pour le sectionnement et l'équilibrage du débit

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/32 po ou 4 mm (non fournie)

### 37. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po NPT droit CODE DE PRODUIT : V-1772391



Robinet thermostatique de radiateur en laiton nickelé à filetage ½ po NPT droit

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

### 38. Robinet Lockshield Herz de ½ po NPT droit

CODE DE PRODUIT : V-1372341



Robinet de retour de radiateur Lockshield en laiton nickelé à filetage ½ po NPT droit pour le sectionnement et l'équilibrage du débit.

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)

### 39. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po droit

CODE DE PRODUIT : V-1773367P (PEX) V-1773367C (cuivre)



Robinet thermostatique de radiateur en laiton nickelé de ½ po droit pour PEX ou cuivre

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant

### 40. Robinet Herz Lockshield de ½ po droit

CODE DE PRODUIT : V-1373311P (PEX) V-1373311C (cuivre)



Robinet de retour Lockshield en laiton nickelé de ½ po droit pour PEX ou cuivre utilisé pour le sectionnement et l'équilibrage du débit.

- S'adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant
- Robinet de retour Lockshield pour l'équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)

## Commandes

### 42. Tête thermostatique miniature non électrique Herz

CODE DE PRODUIT : V-1920060



Tête thermostatique, remplie de liquide. Plage de température de fonctionnement : 6 °C à 28 °C  
Protection contre le gel à 6 °C, niveau de confort à la graduation 3

- S'adapte à tous les corps de robinets thermostatiques Herz
- Utilisé pour détecter la température ambiante et ajuster automatiquement le débit du liquide à travers le corps du robinet et le radiateur ou l'émetteur de chaleur.



# Robinets et accessoires

## 28 Accessoires

### 43. Adaptateur M28 à M30

CODE DE PRODUIT : V-1635760



Convertit les robinets de radiateur Herz TRV du filetage M28 au filetage M30.

### 44. Inserts de robinet de remplacement Herz

CODE DE PRODUIT : V-1639091 V-1639090



Insert de remplacement pour tous les robinets thermostatiques Herz de ½ po. Il peut être changé avec le système sous pression à l'aide de l'outil d'installation Herz V-1778000 ou lors d'un entretien de routine. Voir page 28, article n° 45.

Insert de robinet de remplacement Herz, CODE DE PRODUIT V-1639091 (AUTRE que Miniset)  
Insert de robinet de remplacement Herz, CODE DE PRODUIT V-1639090 (pour Miniset)

### 45. Outil d'installation d'insert de robinet Herz

CODE DE PRODUIT : V-1778000



Outil d'installation d'insert de robinet Herz.

- Pour remplacer l'insert du robinet sans vidanger le système ou le radiateur.

### 46. Clé multifonction Herz

CODE DE PRODUIT : V-1662500



Clé multifonction Herz

- Pour le réglage des robinets Lockshield et la purge des radiateurs

### 47. Clé de purge d'air de radiateur Stelrad

CODE DE PRODUIT : V-VENT KEY



La clé de purge d'air utilisée pour tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant se trouve désormais sur un porte-clés pratique

### 48. Tube chromé de ½ X 24 po

CODE DE PRODUIT : V-C16600



Tube en laiton chromé de ½ po de 24 po de long

- S'adapte à toutes les robinets à raccord à compression Herz pour le cuivre.
- Facile à souder, il suffit de retirer le revêtement chromé à l'aide d'une lime et de le souder à n'importe quel raccord ou accessoire ou d'utiliser des raccords à compression

### 49. Manchons Radsnap de 1/2 x 8 po chromés et blancs



Manchons de revêtement de tuyau de 1/2 po chromés ou blancs, 10 morceaux de 8 po de long

- Les manchons peuvent être installés facilement autour des tuyaux exposés et donnent l'apparence d'une tuyauterie blanche ou chromée
- Les morceaux individuels peuvent être coupés à la longueur requise avec des ciseaux et fixés autour du tuyau exposé.

CODE DE PRODUIT : V-RSC8 (Chrome)

CODE DE PRODUIT : V-RSW8 (Blanc)

### 50. Manchons Pipesnap de 1/2 x 40 po chromés et blancs

Manchons de recouvrement de tuyau de 1/2 po chromé ou blanc, 3 morceaux de 40 po (1 m) de long

- Les manchons peuvent être installés facilement autour des tuyaux exposés et donnent l'apparence d'une tuyauterie blanche ou chromée
- Les morceaux individuels peuvent être coupés à la longueur requise avec des ciseaux et fixés autour du tuyau exposé.



CODE DE PRODUIT : V-PIPESNAPC (Chrome)

CODE DE PRODUIT : V-PIPESNAPW (Blanc)

### 51. Support de plancher pour radiateurs Softline



Support de plancher universel avec réglage de la hauteur pour le radiateur compact Stelrad Softline

- Non disponible pour le modèle de radiateur de 8 po
- 2 supports nécessaires pour les radiateurs d'une longueur de 16 à 64 po
- 3 supports nécessaires pour les radiateurs de 72 à 120 po de longueur
- Vendu à l'unité

CODE DE PRODUIT : V-FS BRACKET-K1

CODE DE PRODUIT : V-FS BRACKET-K2

### 52. Supports de plancher pour radiateur à colonnes Classic

CODE DE PRODUIT : V-CLFS



Supports de plancher pour radiateur à colonnes Classic

- 2 supports recommandés pour radiateurs jusqu'à 18 sections
- 3 supports recommandés pour 18 à 31 sections
- 4 supports recommandés pour 32 à 40 sections
- Vendus en paire
- Si vous commandez des supports de plancher et que vous souhaitez toujours que les supports muraux soient inclus, veuillez demander au grossiste de l'indiquer sur le bon de commande.

### 53. Clé antirayure pour mamelon de raccordement

CODE DE PRODUIT : V-CCWRENCH



Clé en plastique pour éviter les rayures lors du serrage des mamelons de raccordement sur les radiateurs à colonnes

- À utiliser uniquement avec les radiateurs à colonnes

### 54. Supports de chauffe-serviettes en échelle blancs



Supports muraux de remplacement pour les chauffe-serviettes en échelle Stelrad

- Comprend un sachet de quincaillerie

CODE DE PRODUIT : V-WBLRCW (courbé blanc)

CODE DE PRODUIT : V-WBLRSW (droit blanc)

### 55. Supports de chauffe-serviettes en échelle chromés



Supports muraux de remplacement pour les chauffe-serviettes en échelle Stelrad

- Comprend un sachet de quincaillerie

CODE DE PRODUIT : V-WBLRCC (courbé chromé)

CODE DE PRODUIT : V-WBLRSC (droit chromé)

### 56. Rallonges



Rallonges pour les raccords de robinet de radiateur

- Convient à tous les robinets Herz

CODE DE PRODUIT : V-EXT20 20 mm (3/4")

CODE DE PRODUIT : V-EXT30 30 mm (1 3/16")

CODE DE PRODUIT : V-EXT40 40 mm (1 1/2")

### 58. Supports muraux en L pour radiateurs Softline et Style



Supports muraux de remplacement, vendus en paires

CODE DE PRODUIT : V-WB200 200 mm (8")

CODE DE PRODUIT : V-WB300 300 mm (12")

CODE DE PRODUIT : V-WB450 450 mm (18")

CODE DE PRODUIT : V-WB600 600 mm (24")

CODE DE PRODUIT : V-WB700 700 mm (28")

**AVIS :** Les produits sont adaptés à la hauteur du radiateur. Les supports corrects seront plus courts que la hauteur du radiateur réel.

### 59. Supports en J



- Montage mural à travers la grille supérieure et dans le joint de soudure inférieur pour un placement facile
- Vendus à l'unité
- Conviennent uniquement aux radiateurs de type K2 et S2.

**CODE DE PRODUIT : V-JBracket 200** 200 mm (8")  
**CODE DE PRODUIT : V-JBracket 300** 300 mm (12")  
**CODE DE PRODUIT : V-JBracket 450** 450 mm (18")  
**CODE DE PRODUIT : V-JBracket 600** 600 mm (24")  
**CODE DE PRODUIT : V-JBracket 700** 700 mm (28")



**AVIS :** Les produits sont adaptés à la hauteur du radiateur.

### 60. Sachet de quincaillerie de radiateur Stelrad de remplacement



Sachet de quincaillerie pour les radiateurs Stelrad compacts et Style de 12, 18, 24 et 28 po.

- Comprend un évent d'air nickelé, un bouchon et des isolateurs de support.

**CODE DE PRODUIT : V-HARDWARE**  
(Pour radiateurs de 12, 18, 24 et 28 po, photo)  
**CODE DE PRODUIT : V-HARDWARE8**  
(Pour les modèles K2 et S2 de 8 po)

### 61. Sachet de quincaillerie pour les chauffe-serviettes Stelrad

**CODE DE PRODUIT : V-LRHARDWARE**



Sachet de quincaillerie pour tous les types de chauffe-serviettes en échelle Stelrad

Les grilles supérieures et les panneaux d'extrémités de rechange sont disponibles en commande spéciale et ne sont pas stockés.