


16 Radiateur vertical Vertex K2 et radiateur vertical Style

Supports de montage Vertex et Style

Hauteur		H2		Н	3	H4	
mm	ро	mm	ро	mm	ро	mm	ро
1 800	70,87	70	2,75	1 115	43,89	1 615	63,58
2 200	86,61	70	2,75	1 315	51,77	2 015	79,33

Information sur le montage mural des modèles de 2 200 et de 1 800 mm







Style D-VSK2-16x72

Garantie 5 ans sur tous les modèles verticaux.

Nº de pièce	LONGUEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	PUISS. BTU/h TME 100 °F	PUISS. BTU/h TME 120 °F	PUISS. BTU/h TME 140 °F	PUISS. BTU/h TME 160 °F	POIDS (Lbs)	AXE CENTRAL DU TUYAU (mm)	ÉTAT DE Stock
D-VK2-12X72	300	1 800	1 155	1 890	2 946	4 054	70	244	En stock
D-VK2-12X86	300	2 200	1 352	2 213	3 448	4 729	84	244	En stock
D-VK2-16X72	400	1 800	1 546	2 529	3 941	5 405	93	344	En stock
D-VK2-20X72	500	1 800	1 925	3 150	4 912	6 756	116	444	En stock
D-VSK2-12X72	300	1 800	1 076	1 761	2 744	3 777	72	244	En stock
D-VSK2-12X86	300	2 200	1 238	2 026	3 158	4 330	86	244	En stock
D-VSK2-16X72	400	1 800	1 440	2 357	3 672	5 036	95	344	En stock
D-VSK2-16X86	400	2 200	1 651	2 702	4 210	5 773	114	344	En stock